Lecis, 1a p°. 25.

incontinence d'urine.

Mr de agé de 60 ans contracta pendant
les premieres années de sa jeunesse huit
gonorrées dont les unes furent traitées methodiquement
les autres ne le furent point du tout - il luy
restoit de cette jnconduite un ecoulement
sans douleur qui s'arrestoit pour un temps et
reparoissoit en raison du regime qu'il
observoit.
il y a environ deux ans que les deux symptomes
alternatives, il se mit entre les mains d'un homme
jnstruit. l'ecoulement disparut. le Malade
Salos fait renoncé absolument au commerce
des femmes - mais il y substitua les pollutions
les plus frequentes - après une sorte de debauche
en ce genre il fut fort etonné un matin
de se trouver+ jnondé [d'urine -] dans son lit - il courut
tout alarmé chez un chirurgien le plus voisin
qui sur le champ luy jntroduisit une bougie
dans la vessie jusque la il n'avoit ressenty
aucune douleur puisque l'incontinence
d'urine etoit arrivée sans qu'il s'en fut
apperçu, mais a cette jntroduction succeda
un tenesme de vessie et une chaleur

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 21 d. 2 n°40

insupportable tous le long du canal —
Neanmoins Lon jnsista sur les memes moyens
le traitement douloureux de six semaines
au bout desquels je fus mandé — je trouvay
le Malade dans un etat de Marasme le
plus decidé rendant ses urines ~~[illegible]~~
involontairement et surtout lorsquil etoit
couché le jour ses urines couloient avec
des douleurs passagères et la nuit il
ne sen appercevoit pas — je crus devoir
moccuper des douleurs violentes que
le Malade Ressentoit. Je supprimay les
bougies, Jemployay les demi bains les
boissons delayantes et adoucissantes
produisirent en huit jours tout leffet
que je pouvois me promettre de ces moyens
mais Lecoulement durine continuoit —
toujours le jour et la nuit sans douleurs —
quelques jours apres le Malade se plaignit
dune douleur a la Malleole externe
du Pied Gauche. Jy trouvay une tache
scorbutique de la largeur de le

Paume de la Main. Je luy prescris —
~~Lusage~~ le suc des plantes anti scorbutiques
uni au petit lait clarifié pendant son
usage il se trouva couvert de pustules
scorbutiques l'usage continué des mêmes —
moyens me rendit maitre de la [illegible]
La petite fievre lente cessa le Malade parut
reprendre son embonpoint, quoyque les urines
coulassent toujours mais en moindre quantité
Mr de la Faye fut consulté qui conseilla
de luy passer la sonde ce que je fis assez
facilement le dedans le [illegible] ont un leger
obstacle au col de la vessie. Je la laissay
4 heures sans qu'il y fut l'urine coula
par l'ouverture et les cotés de la sonde
des lors je connus le peu d'avantage que nous
pouvions en retirer. Je luy passay le lendemain
une bougie de blanc de baleine, avec
huile d Douces, l'urine n'en couloit pas —
moins toute la difference consistoit dans
la douleur que prouvoit le Malade le qui ne
luy arrivoit pas sans bougie. Je pris le
party de ne luy en mettre que la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

de deux jours tous les douleurs diminuèrent
avec l'écoulement et quelques jours après
le malade vint avec joye m'apprendre
qu'il avoit gardé ses urines toute la nuit
et que toute la journée il avoit uriné à
volonté ce qu'il executa devant moy avec
la plus grande facilité; mais je fus
obligé de discontinuer l'usage de sa bougie
parceque je m'apperçus que le col de la
vessie commençoit a s'irriter et que
l'incontinence d'urine reparoit un peu
ce petit accident encore une fois calmé
par les adoucissants j'y eu encore recours
mais après trois heures de séjours elles
augmentèrent un peu de suppuration
considerable il me paru bien extraordinaire
qu'il sut en si peu de temps se former
dans l'uretre une cuillerée de pus au
moins, j'en conferay avec mr de la faye
qui fut d'avis qu'il y avoit abcès au
Rein. je luy fis observer qu'il m'avoit
dessu que le malade avoit rendu
cette quantité de pus avant lui mesme

Sans melange - Je Redoublay d'attention
pour bien observer. Le Malade se Rendit
chez moy et a l'instant ou il fut averty
d'uriner Je luy presentay deux vases -
Dans le 1er le pus y etoit tres clair et sans
melange - Dans le second l'urine fort belle
et quelques petits filaments purulents que
j'attribuois au netoyement de l'uretre - les
choses allerent pendant 15 jours de mal
en pis. Le Malade s'allita tous jours et
deceda dans le 9ieme d'une fievre violente
qui l'avoit determinee par gangrene
J'ay fait l'ouverture de son cadavre en
presence de Mrs de la Faye - J'ay presenté
la piece a l'academie en voicy le Resultat

avant de proceder a l'ouverture J'introduisis
un algaly dans la vessie qui donna issue
a un demy poisson de pus - Jouvris ensuite
l'uretre dans lequel il n'y avoit Rien de
Remarquable. La prostate etoit plus dure
et plus volumineuse qu'elle ne doit estre
mais une tumeur situeé colaterale

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

de la vessie nous a paru en suppurant et sa contraction avoir favorisé l'écoulement involontaire de l'urine. le bas fond de la vessie absolument racorni quoiqu'il ne nous resta point de doute sur la substance du corps particulier nous suivimes les uretères et les reins au dessus. Nous les trouvames le droit principalement en suppuration et a moitié fondu. Du reste très petite du cadavre n'a offert de distincte en nos Recherches.

Labre